



RCD NL

cibo
time saving abrasives

Made in Belgium

3.000
RPM

80 RPM	12.200 RPM
-----------	---------------

Ø 125x22mm
Ø 5 x 7/8"

RCD



REVOLUTIONARY.

Slijpen en afwerken in één eenvoudige stap.

Met de RCD schijf van Cibo kan u in 1 bewerking een RVS lasnaad wegslijpen en vlekkeloos afwerken!

Deze revolutionaire en wereldwijd gepatenteerde Cibo innovatie is samengesteld uit 2 complementaire schuurmaterialen die samen in 1 bewerking een schitterend resultaat behalen. Daar waar vroeger een geoefende slijper minstens 3 bewerkingen nodig had om een lasnaad volledig weg te werken, **klaart een ongeoefende gebruiker de klus nu probleemloos in slechts 1 stap!**

De RCD van Cibo bezorgt u gegarandeerd een enorme tijds winst, een belangrijke kostenbesparing en een verbeterde afwerking.


original patented - original patented
**WORLDWIDE
PATENTED**
original patented - original patented

VOORDELEN

- ✓ GECONTROLEERDE MATERIAALAFNAME
- ✓ CONSTANTE EN LAGE RA-WAARDE
- ✓ KOSTEN BESPAREND
- ✓ UNIFORME FINISH
- ✓ LAGERE WARMTEONTWIKKELING
- ✓ MINDER AFVAL

TOEPASSINGEN

- Afwerken van ronde hoeken
- Lichte lasnaden wegslijpen
- Afwerken van vertandingen
- Verbeteren van de oppervlakteruwheid
- Kanten breken
- Gietfouten wegslijpen
- Homogeniseren van oppervlakken
- Voorbereiden op het polijsten
- Licht ontbramen



Een **perfect huwelijk** tussen 2 technisch hoogwaardige schuurmaterialen met een verschillend abrasief vermogen

SURFACE CONDITIONING

met een zeer snel en uniform schuurvermogen

POLYCOTTON

extra flexibel schuurlijnen met schuuractieve toevoeging

BREED INZETBAAR OP

STAINLESS STEEL, ALUMINIUM, SPECIAL ALLOYS, SOFT METALS, WOOD, AUTO REPAIR ...



TIP VOOR HET EFFICIENT GEBRUIKEN VAN DE RCD

Volg de adviessnelheid en zie de kosten van uw schuurwerk drastisch verminderen en dit bij een beduidend betere en vooral uniformere afwerking.

RECOMMENDED SPEED: 3,600 – 6,000 RPM



THE RCD ON STEROIDS: DE ULTRA COARSE

Zwaar verspanen en tegelijkertijd afwerken? Dat kan!

Met de RCD Ultra Coarse hebt u dankzij het ceramische linnen een zeer agressieve schijf in handen, terwijl de surface conditioning tussen de ceramische lamellen de krasdiepte beperkt. Dankzij de dempende werking van de surface conditioning lamellen is een grote controle tijdens het slijpen gegarandeerd.

Met deze extra agressieve RCD kan u in één stap zware lasnaden wegslijpen en ze meteen vlekkeloos afwerken. Deze schijf is vooral geschikt voor **aluminium**, naast **staal** en **RVS**.

RCD



Verkrijgbaar in:

Type: *conisch*
Diameter: 115 - 125 - 180
Korrel: **VF - ME - CO**
Korrelsoort: Aluminiumoxide

RCD - Ceramisch



Verkrijgbaar in:

Type: *conisch*
Diameter: 115 - 125 - 180
Korrel: **UC - XC**
Korrelsoort: Ceramisch

RCD - Quick change



Verkrijgbaar in:

Type: *Lockit®*
Diameter: 75
Korrel: **ME - CO**
Korrelsoort: Aluminiumoxide

VF = very fine ME = medium CO = coarse UC = ultra coarse XC = extra coarse

Lockit® is a brandname of the 3M Company.

VERDEELD DOOR

INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA:
WWW.CIBO.BE

Deugenetstraat 5 - 3150 Tildonk - België
T +32 61 85 85 - F +32 61 84 84
www.cibo.be

cibo
time saving abrasives